



## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

1/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre comercial DAFENE PROGRESS

Código del producto (UVP) 79096445

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Insecticida, Acaricida

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Bayer CropScience, S.L  
Parque Tecnológico. C/ Charles  
Robert Darwin, 13  
46980 Paterna (Valencia)  
España

Teléfono +34(0)96-196-53-00

Telefax +34(0)96-196-53-45

Departamento Responsable E-mail: FDS-Spain@bayercropscience.com

#### 1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia +34(0)97-735-81-00 (Central de Emergencias Grupo Bayer)

+34(0)91-562-04-20 (Teléfono Instituto Nacional de Toxicología)

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y sus enmiendas.**

Líquidos inflamables: Categoría 3

H226 Líquidos y vapores inflamables.

Toxicidad aguda: Categoría 4

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

Sensibilización cutánea: Categoría 1

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Toxicidad acuática aguda: Categoría 1

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Toxicidad acuática crónica: Categoría 1

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

#### Clasificación para España según el Registro de Productos Fitosanitarios

Xn Nocivo, R20/22

N Peligroso para el medio ambiente, R50/53

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

**Etiquetado según Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y sus enmiendas.**

Etiquetado como peligroso para el suministro y el uso.

## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

2/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019



**Palabra de advertencia:** Atención

### Indicaciones de peligro

- H226 Líquidos y vapores inflamables.  
 H302 + H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación.  
 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
 EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
 EUH208 Contiene anhídrido maleico. Puede provocar una reacción alérgica.  
 EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.  
 Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

### Consejos de prudencia

- P210 Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llama abierta y otras fuentes de ignición. No fumar.  
 P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
 P261 Evitar respirar la niebla/ los vapores.  
 P264 Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación.  
 P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
 P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
 P280 Llevar guantes/ prendas de protección.  
 P309 EN CASO DE exposición o malestar:  
 P311 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.  
 P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.  
 P391 Recoger el vertido.  
 P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  
 P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

### 2.3 Otros peligros

No se conocen otros peligros.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.2 Mezclas

#### Naturaleza química

Concentrado emulsionable (EC)  
Dimetoato 40%

#### Componentes peligrosos

Frase(s) - R de acuerdo con el Directiva 67/548/CEE

Indicaciones de peligro de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Nombre	No. CAS / No. CE	Clasificación	Conc. [%]
		Reglamento (CE) No 1272/2008	
Dimetoato	60-51-5 200-480-3	Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H302	40



## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

3/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019

Ciclohexanona	108-94-1 203-631-1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Flam. Liq. 3, H226	43
Xileno	1330-20-7 215-535-7	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2, H315	12

### Otros datos

El texto completo de las frases R/ indicaciones de peligro mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

<b>Consejo general</b>	Retire a la persona de la zona peligrosa. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Colocar al paciente tendido en posición horizontal, taparlo y mantenerle el calor.
<b>Inhalación</b>	Llevar a la víctima al aire libre y colocarla en posición de reposo. Oxígeno o respiración artificial si es preciso. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
<b>Contacto con la piel</b>	Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.
<b>Contacto con los ojos</b>	Retirar lentes de contacto y enjuagar los ojos inmediatamente con agua abundante, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.
<b>Ingestión</b>	En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

<b>Síntomas</b>	Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía., Síntomas de la inhibición de la colinesterasa (molestias gastro-intestinales, dificultades respiratorias, estrechamiento de las vías respiratorias, bradicardia, miosis, espasmos clónicos).
-----------------	--

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

<b>Riesgos</b>	Este producto es un plaguicida organofosforado inhibidor de la colinesterasa. Contiene disolventes de hidrocarburos. Puede representar un riesgo de neumonía por aspiración.
<b>Tratamiento</b>	Los siguientes antídotos son generalmente aceptados: atropina y oximes. En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre recomendable.



## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

4/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019

---

### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### 5.1 Medios de extinción

**Adecuados** Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono.

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Ácido clorhídrico (HCl), Mercaptanos, Dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>), Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>), Sulfuro de dimetilo

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios** En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. Utilizar equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

**Información adicional** Si no se puede retirar el producto de la zona de incendio, refrigerar con agua los envases y reducir el calor para evitar que aumente la presión en los envases. Luchar el incendio del lado opuesto al viento. Impedir que las aguas de extinción de incendios alcancen el alcantarillado o los cursos de agua. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.

---

### SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

**Precauciones** Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Retirar todas las fuentes de ignición.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente** Retener las aguas contaminadas y agua de extinción de incendios. Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

**Métodos de limpieza** Recuperar el producto por bombeo, aspiración o absorción con un absorbente seco e inerte. Recoger y traspasar el producto a contenedores correctamente etiquetados y herméticamente cerrados. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados.

**Consejos adicionales** Verificar también la existencia de procedimientos internos en el centro de trabajo.

**6.4 Referencia a otras secciones** Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.  
Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8.  
Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

---

### SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura



## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

5/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019

### Consejos para una manipulación segura

Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

### Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Tomar medidas para impedir la acumulación de cargas electrostáticas.

### Medidas de higiene

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Lávarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.

## 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

### Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar accesible solo a personas autorizadas. Mantener alejado de la luz directa del sol. No guardar a temperaturas superiores a 35 °C.

### Indicaciones para el almacenamiento conjunto

No almacenar junto con oxidantes. Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

ITC-MIE-APQ 1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. (R.D. 379/2001)

Clase B, Subclase B2: Productos con un punto de inflamación igual o superior a 38 °C e inferior a 55 °C y no son de la clase A.

ITC-MIE-APQ 7: Almacenamiento de líquidos tóxicos. (R.D. 379/2001)

Clase Xn: nocivos.

### Materiales adecuados

Coex HDPE/EVOH  
Chapa negra con barniz interior

## 7.3 Usos específicos finales Refiérase a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto.

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Actual.	Base
Ciclohexanona	108-94-1	40,8 mg/m <sup>3</sup> /10 ppm (TWA)	12 2009	EU ELV
Ciclohexanona	108-94-1	81,6 mg/m <sup>3</sup> /20 ppm (STEL)	12 2009	EU ELV
Ciclohexanona	108-94-1	41 mg/m <sup>3</sup> /10 ppm (VLA-ED)	2011	VLA (ES)
Ciclohexanona	108-94-1	82 mg/m <sup>3</sup> /20 ppm (VLA-EC)	2011	VLA (ES)
Xileno	1330-20-7	442 mg/m <sup>3</sup> /100 ppm (STEL)	12 2009	EU ELV
Xileno	1330-20-7	221 mg/m <sup>3</sup> /50 ppm (TWA)	12 2009	EU ELV
Xileno	1330-20-7	442 mg/m <sup>3</sup> /100 ppm (VLA-EC)	2011	VLA (ES)
Xileno	1330-20-7	221 mg/m <sup>3</sup> /50 ppm (VLA-ED)	2011	VLA (ES)
Xileno	1330-20-7	100 ppm (TWA)		OES BCS*

\*OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer CropScience (Occupational Exposure)



## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

6/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019

Standard)

### 8.2 Controles de la exposición

#### Protección personal

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

#### Protección respiratoria

Utilizar equipo de respiración con filtro para vapores y gases orgánicos (factor de protección 10) conforme a EN140 Tipo A o equivalente.

La protección respiratoria debe ser usada solo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.

#### Protección de las manos

Guantes de látex

Lavar los guantes si están contaminados. Eliminarlos si están contaminados de dentro, si son perforados o si la contaminación exterior no puede ser eliminada.

Espesor del guante > 0,5 mm

#### Protección de los ojos

Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).

#### Protección de la piel y del cuerpo

Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 3. Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente.

#### Medidas generales de protección

No respirar los vapores.

Evitar contacto con piel y ojos.

Un lavaojos y una ducha de emergencia tienen que ser disponibles. Limpiar y mantener el equipo de protección individual siguiendo las instrucciones del fabricante. Si no hay instrucciones para el lavaje utilizar un detergente y agua caliente.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Color	azul
Olor	característico, a mercaptanos, similar a acetona
pH	aprox. 4,7 a 1 % (25 °C) (agua demineralizada)
Punto/intervalo de fusión	45 - 47 °C
Temperatura de descomposición	80 °C La sustancia se descompone antes de alcanzar el punto de ebullición.
Punto de inflamación	39 °C
Temperatura de ignición	320 °C
Presión de vapor	0,0000025 hPa a 25 °C El valor indicado corresponde a la materia activa técnica. 5,1987 hPa a 20 °C



## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

7/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019

	El valor indicado corresponde al xileno. 4,6655 hPa a 20 °C El valor indicado corresponde a la ciclohexanona.
<b>Densidad</b>	aprox. 1,06 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C
<b>Solubilidad en agua</b>	emulsionable
<b>Coeficiente de reparto n-octanol/agua</b>	log Pow: 0,704
<b>Coeficiente de reparto n-octanol/agua</b>	Dimetoato: log Pow: 0,7
<b>Tensión superficial</b>	37 mN/m a 25 °C
<b>9.2 Otra información</b>	No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad.

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad

<b>Descomposición térmica</b>	80 °C  Degradación térmica con posibilidad de descomposición autocatalítica. Descomposición exotérmica. El valor indicado corresponde a la materia activa técnica.
-------------------------------	--

<b>10.2 Estabilidad química</b>	Estable en condiciones normales.
---------------------------------	----------------------------------

<b>10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas</b>	Corroe el cobre y sus aleaciones. Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Corrosivo para el acero y las aleaciones ferrosas. Hidroliza en medios álcalis.
--	--

<b>10.4 Condiciones que deben evitarse</b>	Calor, llamas y chispas. Temperaturas extremas y luz directa del sol. Exposición a la humedad.
--	--

<b>10.5 Materiales incompatibles</b>	Oxidantes, Bases fuertes, Ácidos fuertes
--------------------------------------	--

<b>10.6 Productos de descomposición peligrosos</b>	Ácido clorhídrico (HCl) Óxidos de azufre Óxidos de nitrógeno (NOx) Mercaptanos Organoclorados Sulfuro de dimetilo
--	--

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

<b>Toxicidad oral aguda</b>	DL50 (rata) 300 - 500 mg/kg
<b>Toxicidad aguda por inhalación</b>	CL50 (rata) 1,6 mg/l Tiempo de exposición: 4 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica dimetoato.
<b>Toxicidad cutánea aguda</b>	DL50 (rata) > 2.000 mg/kg



## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

8/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019

<b>Irritación de la piel</b>	Moderada irritación de la piel. (conejo)
<b>Irritación ocular</b>	Moderada irritación de los ojos. (conejo)
<b>Sensibilización</b>	Sensibilizante (conejillo de indias)

### Evaluación toxicidad por dosis repetidas

Dimetoato produjo inhibición de la colinesterasa en ensayos en animales.

### Evaluación de la mutagenicidad

Dimetoato no fue mutagénico o genotóxico basado en la evidencia global de una serie de pruebas in vitro e in vivo.

### Evaluación de la carcinogénesis

Dimetoato no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.

### Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Dimetoato no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas.

### Evaluación de toxicidad del desarrollo

Dimetoato no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos.

### Información adicional

No hay más información toxicológica disponible.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1 Toxicidad

<b>Toxicidad para los peces</b>	CL50 (Trucha) 30,2 mg/l Tiempo de exposición: 96 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica dimetoato.
<b>Toxicidad para los invertebrados acuáticos</b>	CE50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)) 2,5 mg/l Tiempo de exposición: 48 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica dimetoato.
<b>Toxicidad para las plantas acuáticas</b>	CE50 (Algas) > 100 mg/l Tiempo de exposición: 4 d El valor indicado corresponde a la materia activa técnica dimetoato.
<b>Toxicidad para otros organismos</b>	DL50 (Apis mellifera (abejas)) 0,00015 mg/bee Tiempo de exposición: 24 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica dimetoato.  DL50 (Anas platyrhynchos (Pato Mallard)) 41,7 mg/kg El valor indicado corresponde a la materia activa técnica dimetoato.

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

**Biodegradabilidad** Dimetoato:  
rápidamente biodegradables

**Koc** Dimetoato: Koc: 16 - 87

### 12.3 Potencial de bioacumulación

**Bioacumulación** Dimetoato:  
No debe bioacumularse.





## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

9/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019

### 12.4 Movilidad en el suelo

**Movilidad en el suelo** Dimetoato: Móvil en suelo

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

**Valoración PBT y MPMB** Dimetoato: Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera que sea muy persistente y muy bioacumulable (vPvB).

### 12.6 Otros efectos adversos

**Información ecológica complementaria** No hay más información ecológica disponible.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

**Producto** No debe desecharse junto con la basura doméstica. Evitar que el producto llegue al alcantarillado.  
Elimine de acuerdo con todas las regulaciones locales, nacionales/provinciales y federales.

**Envases contaminados** Vaciar el contenido restante.  
Enjuagar los recipientes tres veces.  
No reutilizar los recipientes vacíos.  
Los contenedores vacíos y enjuagados son recogidos por el sistema de recogida de envases para agricultura SIGFITO (Sistema Integrado de Gestión de envases FITOsanitarios).

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### ADR/RID/ADN

14.1 Número ONU	1993
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (XILENOS, CICLOHEXANONA EN SOLUCIÓN)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	3
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente	NO
No. de peligro	30
Código de Túnel	D/E
Disposición particular	640E

En principio esta clasificación no es válida para el transporte en buque cisterna por vías interiores navegables. Por favor, consulte al fabricante para obtener más información.

### IMDG

14.1 Número ONU	1993
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES, CYCLOHEXANONE SOLUTION)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	3
14.4 Grupo de embalaje	III



## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

10/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019

14.5 Contaminante marino NO

### IATA

14.1 Número ONU

1993

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(XYLENES, CYCLOHEXANONE SOLUTION )

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

3

14.4 Grupo de embalaje

III

14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente

NO

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad.

### 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No transportar a granel de acuerdo con el Código IBC.

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Información adicional

Clasificación OMS: III (Ligeramente peligroso)

Nº de registro (MAPA) 11811

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química.

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto de las frases-R mencionadas en la Sección 3

R10 Inflamable.  
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.  
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.  
R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.  
R38 Irrita la piel.  
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

### Texto de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3

H226 Líquidos y vapores inflamables.  
H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H312 Nocivo en contacto con la piel.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
H332 Nocivo en caso de inhalación.



## DAFENE PROGRESS

Versión 4 / E  
102000018425

11/11

Fecha de revisión: 29.04.2019  
Fecha de impresión: 29.04.2019

La clasificación indicada en el apartado 15 de esta ficha de datos de seguridad está basada en la Directiva Europea 1999/45/CE sobre Preparados Peligrosos y sus adaptaciones posteriores. Esta directiva debe ser aplicada por los Estados Miembros de la Unión Europea antes del 30 de julio de 2004. Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos. La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad es conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 1907/2006 y el Reglamento (UE) 453/2010 que modifica el Reglamento (UE) 1907/2006 (y posteriores enmiendas). Esta ficha de datos de seguridad complementa las instrucciones técnicas para el usuario, pero no las reemplaza. Los datos que contiene están basados en el conocimiento disponible sobre el producto referido en la fecha de revisión indicada. Se advierte encarecidamente a los usuarios de los posibles riesgos que supone usar un producto con propósitos distintos a aquellos para los que ha sido creado. La información proporcionada es conforme a las disposiciones reglamentarias comunitarias en vigor. Se requiere de los destinatarios de esta ficha que observen cualquier requisito reglamentario nacional adicional.

### Nota Bayer CropScience:

Esta ficha de datos ha sido elaborada según la ficha de seguridad facilitada por el fabricante del producto:

CHEMINOVA AGRO, S.A.

**Razon para la revisión:** Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 2: Identificación de los peligros. Sección: 4: Primeros Auxilios.

Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.